

**CoverPRO Sealkit**

**Datum van uitgifte:** 17-12-2025

**Datum vorige uitgave:** NVT

**Versienummer:** 1

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### **1.1. Productidentificatie**

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Productnaam | CoverPRO Sealkit    |
| UFI:        | WK0D-T5V6-46D4-59KX |

### **1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanbevolen gebruik</b>      | Afdichtmiddel                                                                           |
| <b>Ontraden gebruik</b><br>7.3 | Al het dergelijke gebruik wordt niet gespecificeerd in deze rubriek noch in rubriek 7.3 |

### **1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Roofyou B.V.  
Materiaalweg 8  
5681 RJ Best  
T: 088-2520930  
[info@coverpro.eu](mailto:info@coverpro.eu)  
[www.coverpro.eu](http://www.coverpro.eu)

### **1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Nederland</b> | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) : 088-755 8000 |
| <b>België</b>    | Antigifcentrum: 070 245 245                                       |
| <b>Luxemburg</b> | Antigifcentrum: 8002 5500                                         |

(Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

**Verordening nr. 1272/2008 (CLP):**

Volgens de Verordening nr. 1272/2008 (CLP) is dit product niet geclassificeerd als gevaarlijk.

### 2.2. Etiketteringselementen

**Verordening nr. 1272/2008 (CLP):**

**Gevarenaanduidingen:**

Niet van toepassing

**Veiligheidsaanbevelingen:**

Niet van toepassing

**Aanvullende informatie:**

EUH208 Bevat trimethoxyvinylsilaan. Kan een allergische huidreactie veroorzaken

### 2.3 Andere gevaren

Het product voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria.

Het product voldoet niet aan de criteria voor hormoonontregelende eigenschappen.

CoverPRO Sealkit

Datum van uitgifte: 17-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versienummer: 1

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stoffen

Niet van toepassing.

### 3.2 Mengsels

#### Chemische beschrijving:

Polymeer (polymeren).

#### Gevaarlijke componenten:

Overeenkomstig Bijlage II van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (punt 3) bevat het product de volgende gevaarlijke stoffen:

| Identificatie                                                                          | Chemische naam/classificatie               |                                                                                                                                                                                                                                                        | Concentratie |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CAS: 2768-02-7<br>EC: 220-449-8<br>Index: 014-049-00-0<br>REACH: 01-2119513215-52-XXXX | <b>trimethoxyvinylsilaan<sup>(1)</sup></b> | Zelf geclassificeerd                                                                                                                                                                                                                                   | <1 %         |
|                                                                                        | Verordening 1272/2008                      | Acute Tox. 4: H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Sens. 1B: H317 - Waarschuwing   |              |

<sup>(1)</sup> Stof die een risico voor de gezondheid of het milieu vormt en voldoet aan de criteria in Verordening (EU) nr 2020/878

| Identificatie                                                                                  | Chemische naam/classificatie                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Concentratie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CAS: 52829-07-9<br>EC: 258-207-9<br>Index: Niet van toepassing<br>REACH: 01-2119537297-32-XXXX | <b>Bis (2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacaat<sup>(1)</sup></b> | Zelf geclassificeerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <1 %         |
|                                                                                                | Verordening 1272/2008                                               | Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Repr. 2: H361f - Gevaar    |              |

<sup>(1)</sup> Stof die een risico voor de gezondheid of het milieu vormt en voldoet aan de criteria in Verordening (EU) nr 2020/878

Voor meer informatie over het gevaarlijke karakter van de stoffen de rubrieken 11, 12 en 16 raadplegen.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemeen advies:

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

**CoverPRO Sealkit**

**Datum van uitgifte:** 17-12-2025

**Datum vorige uitgave:** NVT

**Versienummer:** 1

### **Inademing:**

Het gaat om een product dat niet geclassificeerd is als gevaarlijk door inademing; in geval van symptomen van vergiftiging wordt echter aanbevolen de betrokken persoon weg te halen uit de zone van blootstelling, de persoon verse lucht toe te dienen en te laten rusten. Medische hulp inroepen indien de symptomen aanhouden.

### **Contact met de huid:**

Het gaat om een product dat niet geclassificeerd is als gevaarlijk in contact met de huid. In geval van contact met de huid wordt echter aanbevolen de verontreinigde kleren en schoenen uit te doen, de huid te wassen of de betrokken personen zo nodig te douchen met overvloedig koud water en neutrale zeep. In geval van aandoening zeker een arts raadplegen.

### **Contact met de ogen:**

Onmiddellijk spoelen met overvloedig water gedurende minstens 15 minuten. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

### **Inname:**

In geval van inname onmiddellijk medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

## **4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

De acute en uitgestelde effecten zijn aangegeven in rubrieken 2 en 11.

## **4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Niet van toepassing.

# RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

## **5.1. Blusmiddelen**

### **Geschikte blusmiddelen:**

Niet-ontvlambaar product in normale omstandigheden van opslag, hantering en gebruik, bevat ontvlambare stoffen. In geval van ontbranding als gevolg van verkeerde hantering, opslag of gebruik bij voorkeur polyvalente poederblussers (ABC-poeder) gebruiken, in overeenkomst met de Verordening inzake brandbestrijdingsinstallaties.

### **Ongeschikte blusmiddelen:**

Het gebruik van waterstralen als blusmiddel wordt NIET aanbevolen.

**CoverPRO Sealkit**

**Datum van uitgifte:** 17-12-2025

**Datum vorige uitgave:** NVT

**Versienummer:** 1

### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

#### **Specifieke gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:**

Als gevolg van de verbranding of thermische ontleding worden bijproducten gevormd uit de reactie die zeer giftig kunnen zijn en daarom een verhoogd risico voor de gezondheid kunnen meebrengen.

### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

Naargelang de omvang van de brand het gebruik van complete beschermende kleding en een ademluchttoestel nodig zijn. Beschikken over een minimum aan noodinstallaties of nooduitrustingen (blusdekens, EHBO-koffer...).

#### **Bijkomende bepalingen:**

Optreden volgens het Intern Noodplan en de Informatiebladen over acties in geval van ongevallen en andere noodsituaties. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. In geval van brand de vaten en opslagtanks van producten die gevoelig zijn voor ontsteking, ontploffing of BLEVE als gevolg van hoge temperaturen afkoelen. Vermijden dat de producten gebruikt bij het blussen terechtkomen in het aquatische milieu.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures**

#### **Voor andere personen dan de hulpdiensten:**

Lekken isoleren opdat ze geen extra risico zouden vormen voor de mensen die deze taken uitvoeren. De omgeving evacueren en de onbeschermden personen op afstand houden. Gezien de mogelijke blootstelling aan het geloosde product is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht (zie rubriek 8). Vooral de vorming van ontvlambare damp-lucht-mengsels vermijden door middel van ventilatie of het gebruik van een inertiserend middel. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Elektrostatische lading elimineren door middel van de interconnectie van alle geleidende oppervlakken waarop zich statische elektriciteit kan vormen en die op hun beurt geaard zijn.

#### **Voor de hulpdiensten:**

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden. Zie rubriek 8.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

#### **Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

De lozing in het aquatische milieu vermijden, aangezien het product stoffen bevat die gevaarlijk zijn voor dat milieu. Het geabsorbeerde product opvangen in afsluitbare vaten. De bevoegde instanties inlichten in geval van aanzienlijke lozingen in het aquatische milieu.

**CoverPRO Sealkit**

**Datum van uitgifte:** 17-12-2025

**Datum vorige uitgave:** NVT

**Versienummer:** 1

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

#### **Wordt aangeraden:**

Het gelekte product absorberen met zand of inert absorptiemiddel en naar een veilige plaats brengen. Niet absorberen in zaagsel of andere brandbare absorptiemiddelen. Voor instructie over de verwijdering rubriek 13 raadplegen.

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie Rubriek 8 voor meer informatie. Zie Rubriek 13 voor meer informatie.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

#### **A. Algemene voorzorgsmaatregelen:**

De geldende wetgeving inzake preventie van arbeidsongevallen voor de handmatige hantering van ladingen naleven. De plaatsen schoon en geordend houden en producten verwijderen met veilige methoden (rubriek 6).

#### **B. Technische aanbevelingen voor de preventie van brand en ontploffingen:**

Verdamping van het product vermijden omdat het brandbare stoffen bevat, die ontvlambare damp / lucht mengsels kunnen vormen bij aanwezigheid van ontstekingsbronnen. Deze ontstekingsbronnen (mobiele telefoons, vonken, ...) controleren en overhevelen bij lage snelheden om het genereren van elektrostatische ladingen te voorkomen. Zie rubriek in verband met de omstandigheden en materialen die vermeden moeten worden.

#### **C. Technische aanbevelingen om ergonomische en toxicologische risico's te voorkomen:**

Voor beheersing van blootstelling, zie rubriek 8. Niet eten, drinken of roken in werkruimtes. Handen wassen na elk gebruik, zich van besmette kleding en beschermingsmiddelen ontdoen vooraleer naar de eetzaal te gaan.

#### **D. Technische aanbevelingen om milieurisico's te voorkomen:**

Het wordt aanbevolen om te beschikken over absorberend materiaal in de nabijheid van het product (zie rubriek 6.3).

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

#### **A. Technische opslagmaatregelen:**

Minimumtemperatuur: 5 °C

Maximumtemperatuur: 25 °C

Maximumtijd: 18 maanden

#### **B. Algemene opslagomstandigheden:**

Bronnen van hitte, straling, statische elektriciteit en contact met voedingsmiddelen vermijden. Voor bijkomende informatie zie rubriek 10.5.

CoverPRO Sealkit

Datum van uitgifte: 17-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versienummer: 1

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Buiten de reeds vermelde opslaginstructies hoeven geen verdere maatregelen te worden genomen.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

Stoffen waarvan de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling gecontroleerd moeten worden in de werkomgeving:

Er bestaan geen milieugrenswaarden voor de stoffen die het mengsel vormen.

#### DNEL (Werknemers):

| Identificatie                                                                      |             | Korte blootstelling |                     | Lange blootstelling    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|                                                                                    |             | Systemic            | Lokale              | Systemic               | Lokale              |
| trimethoxyvinylsilaan<br>CAS: 2768-02-7<br>EC: 220-449-8                           | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing    | Niet van toepassing |
|                                                                                    | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 3,9 mg/kg              | Niet van toepassing |
|                                                                                    | Inademing   | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 27,6 mg/m <sup>3</sup> | Niet van toepassing |
| Bis (2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacaat<br>CAS: 52829-07-9<br>EC: 258-207-9 | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing    | Niet van toepassing |
|                                                                                    | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 0,5 mg/kg              | Niet van toepassing |
|                                                                                    | Inademing   | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 0,68 mg/m <sup>3</sup> | Niet van toepassing |

**CoverPRO Sealkit**

**Datum van uitgifte:** 17-12-2025

**Datum vorige uitgave:** NVT

**Versienummer:** 1

### DNEL (Bevolking):

| Identificatie                                                                      |             | Korte blootstelling |                     | Lange blootstelling    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|                                                                                    |             | Systemic            | Lokale              | Systemic               | Lokale              |
| trimethoxyvinylsilaan<br>CAS: 2768-02-7<br>EC: 220-449-8                           | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 0,3 mg/kg              | Niet van toepassing |
|                                                                                    | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 7,8 mg/kg              | Niet van toepassing |
|                                                                                    | Inademing   | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 18,9 mg/m <sup>3</sup> | Niet van toepassing |
| Bis (2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacaat<br>CAS: 52829-07-9<br>EC: 258-207-9 | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 0,05 mg/kg             | Niet van toepassing |
|                                                                                    | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 0,25 mg/kg             | Niet van toepassing |
|                                                                                    | Inademing   | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 0,17 mg/m <sup>3</sup> | Niet van toepassing |

### Predicted No Effect Concentration (PNEC):

| Identificatie                                                                      |                 |                     |                       |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|------------|--|
| Bis (2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacaat<br>CAS: 52829-07-9<br>EC: 258-207-9 | STP             | 1 mg/L              | Zoet water            | 0,019 mg/L |  |
|                                                                                    | Bodem           | 5,9 mg/kg           | Zeeewater             | 0,002 mg/L |  |
|                                                                                    | Intermitterende | 0,007 mg/L          | Sediment (Zoet water) | 29 mg/kg   |  |
|                                                                                    | Oraal           | Niet van toepassing | Sediment (Zeeewater)  | 2,9 mg/kg  |  |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### A. Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen:

Als preventiemaatregel wordt het gebruik van essentiële beschermingsmiddelen met de overeenkomstige "CE-markering" aanbevolen. Voor meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen (opslag, gebruik, reiniging, onderhoud, beschermingsniveau...) de informatiebrochure raadplegen die overhandigd is door de fabrikant van de PBM. De aanwijzingen in dit punt hebben betrekking op het zuivere product. De beschermingsmaatregelen voor het verdunde product kunnen variëren naargelang hun mate van vermenging, gebruik, methode van toepassing enz. Om de verplichting tot installatie van nooddouches en/of oogbaden in de magazijnen te bepalen, zal rekening gehouden worden met de toepasselijke normen inzake de opslag van chemische producten. Voor meer informatie zie rubrieken 7.1 en 7.2.

### B. Ademhalingsbescherming:

Het gebruik van beschermingsmiddelen is nodig in geval van nevelvorming of indien de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling overschreden worden.

**CoverPRO Sealkit**

**Datum van uitgifte:** 17-12-2025

**Datum vorige uitgave:** NVT

**Versienummer:** 1

### C. Specifieke bescherming van de handen:

| Pictogram                                                                                                                 | PBM                                            | Labelling                                                                         | CEN-normen | Waarnemingen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Verplichte bescherming van de handen | Beschermende handschoen voor kleinere risico's |  |            | Vervang de handschoenen voordat ze enige tekenen van verslechtering vertonen. Voor langere blootstellingsperiodes aan het product wordt voor professionele/industriële gebruikers aanbevolen CE III-handschoenen in overeenstemming met de EN 420:2004+A1:2010- en EN 374-1:2016-richtlijnen te gebruiken |

Aangezien het product een mengsel is van verschillende materialen, kan de weerstand van de handschoenen niet volledig betrouwbaar berekend worden en moet die derhalve voor de toepassing worden gecontroleerd.

### D. Oog- en gezichtbescherming:

| Pictogram                                                                                                                   | PBM                                                      | Labelling                                                                          | CEN-normen                      | Waarnemingen                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Verplichte bescherming van het gelaat | Chemische veiligheidsbril (ruimzichtbril) met zijkleppen |  | EN 166:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Dagelijks reinigen en regelmatig ontsmetten volgens de instructies van de fabrikant. Het gebruik wordt aanbevolen in geval van spatgevaar. |

### E. Lichaamsbescherming:

| Pictogram | PBM                    | Labelling                                                                           | CEN-normen        | Waarnemingen                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Werkkleding            |  |                   | Vervang bij enig teken van verderf. Voor lange periodes van blootstelling aan het product wordt aanbevolen voor commerciële/industriële gebruikers CE III, in overeenstemming met de regels EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 |
|           | Anti-slip werkschoenen |  | EN ISO 20347:2012 | Vervang bij enig teken van verderf. Voor lange periodes van blootstelling aan het product wordt aanbevolen voor commerciële/industriële gebruikers CE III, in overeenstemming met de regels EN ISO 20345:2012 en EN 13832-1:2007                               |

### F. Aanvullende noodmaatregelen:

| Noodmaatregel                                                                                     | Normen                                          | Noodmaatregel                                                                                  | Normen                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Nooddouche | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Oogbad | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

### Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Onder de EU-wetgeving op de bescherming van het milieu is het aanbevolen om het lozen van zowel het product als de verpakking te voorkomen. Voor meer informatie zie rubriek 7.1.D.

**CoverPRO Sealkit**

**Datum van uitgifte:** 17-12-2025

**Datum vorige uitgave:** NVT

**Versienummer:** 1

### **Vluchtige organische stoffen:**

In toepassing van Richtlijn 2010/75/EU, heeft dit product de volgende kenmerken:

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| VOS (levering):            | 1,02 % gewicht                      |
| Concentratie VOS op 20 °C: | 17,42 kg/m <sup>3</sup> (17,42 g/L) |
| Gemiddeld koolstofgetal:   | 6,28                                |
| Gemiddelde molecuulmassa:  | 181,86 g/mol                        |

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### **9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Fysische toestand op 20 °C:</b> | Vloeibaar             |
| <b>Voorkomen:</b>                  | Kneedbaar             |
| <b>Kleur:</b>                      | Antraciet             |
| <b>Geur:</b>                       | Karakteristiek        |
| <b>Geurdrempelwaarde:</b>          | Niet van toepassing * |

### **Vluchtigheid**

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Kooktemperatuur onder atmosferische druk:</b> | 329 °C                |
| <b>Dampspanning op 20 °C:</b>                    | 112 Pa                |
| <b>Dampspanning op 20 °C:</b>                    | 552,86 Pa (0,55 kPa)  |
| <b>Verdampingssnelheid op 20 °C:</b>             | Niet van toepassing * |

### **Karakterisering van het product**

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Dichtheid op 20 °C:</b>                | 1701,1 kg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Relatieve dichtheid op 20 °C:</b>      | 1701,1                    |
| <b>Dynamische viscositeit op 20 °C:</b>   | Niet van toepassing *     |
| <b>Kinematische viscositeit op 20 °C:</b> | Niet van toepassing *     |
| <b>Kinematische viscositeit op 40 °C:</b> | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s |
| <b>Concentratie:</b>                      | Niet van toepassing *     |
| <b>pH:</b>                                | Niet van toepassing *     |
| <b>Dampdichtheid op 20 °C:</b>            | Niet van toepassing *     |

CoverPRO Sealkit

**Datum van uitgifte:** 17-12-2025

**Datum vorige uitgave:** NVT

**Versienummer:** 1

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water op 20 °C:</b> | Niet van toepassing * |
| <b>Oplosbaarheid in water op 20 °C:</b>                | Niet van toepassing * |
| <b>Oplosbaarheidseigenschappen:</b>                    | Niet van toepassing * |
| <b>Decompositietemperatuur:</b>                        | Niet van toepassing * |
| <b>Smelt-/vriespunt:</b>                               | Niet van toepassing * |

### Ontvlambaarheid

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Vlampunt:</b>                       | Niet ontvlambaar (>60 °C) |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas):</b>    | Niet van toepassing *     |
| <b>Zelfontstekingstemperatuur:</b>     | 235 °C                    |
| <b>Ondergrens van ontvlambaarheid:</b> | Niet van toepassing *     |
| <b>Bovengrens van ontvlambaarheid:</b> | Niet van toepassing *     |

### Deeltjeskenmerken

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Mediane equivalente diameter:</b> | Niet van toepassing * |
|--------------------------------------|-----------------------|

### 9.2. Overige informatie

**Informatie inzake fysische gevarenklassen:**

|                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ontploffingseigenschappen:</b>                                          | Niet van toepassing * |
| <b>Oxiderende eigenschappen:</b>                                           | Niet van toepassing * |
| <b>Bijtend voor metalen:</b>                                               | Niet van toepassing * |
| <b>Verbrandingswarmte:</b>                                                 | Niet van toepassing * |
| <b>Aerosolen-totale (gewichts)percentage van ontvlambare bestanddelen:</b> | Niet van toepassing * |

### Andere veiligheidskenmerken:

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Oppervlaktespanning op 20 °C:</b> | Niet van toepassing * |
| <b>Brekingsindex:</b>                | Niet van toepassing * |

\*Niet van toepassing door de aard van het product, waarbij geen kenmerkende informatie over het gevaarlijke karakter ervan wordt verschaft.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Er worden geen gevaarlijke reacties verwacht indien voldaan wordt aan de technische instructies voor opslag van chemische producten. Zie rubriek 7.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Chemisch stabiel in de aangegeven omstandigheden van opslag, hantering en gebruik.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

In de aangegeven omstandigheden worden geen gevaarlijke reacties verwacht die een druk of overmatige temperaturen kunnen opleveren.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Toepasbaar voor gebruik en bewaring bij kamertemperatuur:

| Schok en frictie    | Contact met de lucht | Verwarming | Zonlicht | Vocht               |
|---------------------|----------------------|------------|----------|---------------------|
| Niet van toepassing | Niet van toepassing  | Voorzorg   | Voorzorg | Niet van toepassing |

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

| Zuren                  | Water               | Oxiderende stoffen           | Brandbare stoffen   | Andere                                |
|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Sterke zuren vermijden | Niet van toepassing | Directe incidentie vermijden | Niet van toepassing | Alkaliën of krachtige basen vermijden |

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Zie rubriek 10.3, 10.4 en 10.5 voor de specifieke afbraakproducten. Afhankelijk van de ontledingsomstandigheden kunnen complexe mengsels van chemicaliën: kooldioxide (CO<sub>2</sub>), koolmonoxide en andere organische verbindingen vrijkomen.

CoverPRO Sealkit

Datum van uitgifte: 17-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versienummer: 1

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### **11.1. Informatie over de gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Er zijn geen experimentele gegevens van het mengsel beschikbaar met betrekking tot de toxicologische kenmerken.

#### **Gevaarlijke effecten op de gezondheid:**

In geval van herhaalde of langdurige blootstelling of blootstelling aan concentraties die hoger zijn dan hetgeen vastgelegd is door de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, kunnen schadelijke effecten optreden voor de gezondheid naargelang de wijze van blootstelling:

#### **A. Inname (acuut effect):**

- Acute toxiciteit: In het licht van de beschikbare gegevens, wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijke stoffen bij inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Corrosief/irriterend: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

#### **B. Inademing (acuut effect):**

- Acute toxiciteit: In het licht van de beschikbare gegevens, wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijke stoffen bij inademing. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Corrosief/irriterend: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

#### **C. Contact met de huid en de ogen (acuut effect):**

- Contact met de huid: In het licht van de beschikbare gegevens, wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijke stoffen bij contact met de huid. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Contact met de ogen: In het licht van de beschikbare gegevens, wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

#### **D. CMR-effecten (carcinogeen, mutageen en reproductie toxisch effect):**

- Carcinogeen: In het licht van de beschikbare gegevens, wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

IARC: ethanol (1)

- Mutageen: In het licht van de beschikbare gegevens, wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

**CoverPRO Sealkit**

**Datum van uitgifte:** 17-12-2025

**Datum vorige uitgave:** NVT

**Versienummer:** 1

- Giftig voor de reproductie: In het licht van de beschikbare gegevens, wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

### E. Sensibilisatie-effecten

- Respiratoir: In het licht van de beschikbare gegevens, wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

- Cutaan: In het licht van de beschikbare gegevens, wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

### F. Specifieke toxiciteit in bepaalde organen (STOT)-enkele blootstelling:

- In het licht van de beschikbare gegevens, wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

### G. Specifieke toxiciteit in bepaalde organen (STOT)-herhaalde blootstelling:

- In het licht van de beschikbare gegevens, wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

- Huid: In het licht van de beschikbare gegevens, wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

### H. Toxiciteit door inademing:

- In het licht van de beschikbare gegevens, wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

### Overige informatie:

Niet van toepassing.

### Specifieke toxicologische informatie van de stoffen:

| Identificatie                                                                      | Acute toxiciteit |             | Soort  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------|
| trimethoxyvinylsilaan<br>CAS: 2768-02-7<br>EC: 220-449-8                           | LD50 oraal       | 7236 mg/kg  | Rat    |
|                                                                                    | LD50 via de huid | 3880 mg/kg  | Konijn |
|                                                                                    | LC50 inademing   | >20 mg/L    |        |
| Bis (2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacaat<br>CAS: 52829-07-9<br>EC: 258-207-9 | LD50 oraal       | 3700 mg/kg  | Rat    |
|                                                                                    | LD50 via de huid | >2000 mg/kg |        |
|                                                                                    | LC50 inademing   | >5 mg/L     |        |

**CoverPRO Sealkit**

**Datum van uitgifte:** 17-12-2025

**Datum vorige uitgave:** NVT

**Versienummer:** 1

### 11.2. Informatie over andere gevaren

#### Hormoonontregelende eigenschappen:

Het product voldoet niet aan de criteria voor hormoonontregelende eigenschappen.

#### Overige informatie:

Niet van toepassing.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Er zijn geen experimentele gegevens van het mengsel beschikbaar met betrekking tot de ecotoxicologische kenmerken.

### 12.1. Toxiciteit

#### Acute toxiciteit:

| Identificatie                                                                      | Concentratie |                 | Soort                           | Soort      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|------------|
| Bis (2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacaat<br>CAS: 52829-07-9<br>EC: 258-207-9 | LC50         | 5,3 mg/L (96 h) | Oryzias latipes                 | Vis        |
|                                                                                    | EC50         | 8,6 mg/L (48 h) | Daphnia magna                   | Schaaldier |
|                                                                                    | EC50         | 0,7 mg/L (72 h) | Pseudokirchneriella subcapitata | Alg        |

#### Chronische toxiciteit:

| Identificatie                                                                   | Concentratie |                     | Soort         | Soort      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|------------|
| trimethoxyvinylsilaan<br>CAS: 2768-02-7 EC: 220-449-8                           | NOEC         | Niet van toepassing |               |            |
|                                                                                 | NOEC         | 28,1 mg/L           | Daphnia magna | Schaaldier |
| Bis (2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacaat<br>CAS: 52829-07-9 EC: 258-207-9 | NOEC         | Niet van toepassing |               |            |
|                                                                                 | NOEC         | 0,23 mg/L           | Daphnia magna | Schaaldier |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### Stofspecifieke informatie:

| Identificatie                                                                      | Afbreekbaarheid |                     | Biologische afbreekbaarheid |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|----------|
| trimethoxyvinylsilaan<br>CAS: 2768-02-7<br>EC: 220-449-8                           | BZV5            | Niet van toepassing | Concentratie                | 104 mg/L |
|                                                                                    | CZV             | Niet van toepassing | Periode                     | 28 dagen |
|                                                                                    | BZV5/CZV        | Niet van toepassing | % biologisch gedegradeerd   | 51 %     |
| Bis (2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacaat<br>CAS: 52829-07-9<br>EC: 258-207-9 | BZV5            | Niet van toepassing | Concentratie                | 20 mg/L  |
|                                                                                    | CZV             | Niet van toepassing | Periode                     | 28 dagen |
|                                                                                    | BZV5/CZV        | Niet van toepassing | % biologisch gedegradeerd   | 29 %     |

**CoverPRO Sealkit**

**Datum van uitgifte:** 17-12-2025

**Datum vorige uitgave:** NVT

**Versienummer:** 1

### 12.3. Bio accumulatie

Geen informatie beschikbaar.

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het product voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Het product voldoet niet aan de criteria voor hormoonontregelende eigenschappen.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Niet beschreven.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

| Code     | Beschrijving                                      | Afvaltype (Verordening (EU) nr. 1357/2014) |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 08 04 10 | niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit | Niet gevaarlijk                            |

#### **Type afval (Verordening (EU) nr. 1357/2014):**

Niet van toepassing.

#### **Afvalbeheer (eliminatie en nuttige toepassing):**

De geautoriseerde afvalbeheer inlichten over de valorisatie- en eliminatiewerkzaamheden volgens Annex 1 en Annex 2 (Richtlijn 2008/98/CE). In overeenkomst met de codes 15 01 (2014/955/EU) wordt het afval in het geval dat de container in direct contact is geweest met het product op dezelfde wijze verwerkt als het product zelf. In het andere geval moet het behandeld worden als ongevaarlijk afval. De lozing van het product in waterlopen wordt niet aanbevolen. Zie rubriek 6.2.

#### **Wettelijke bepalingen inzake het afvalbeheer:**

Overeenkomstig Bijlage II van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) worden de communautaire of nationale bepalingen inzake het afvalbeheer vastgesteld.

Communautaire wetgeving: Richtlijn 2008/98/EEG, 2014/955/EU, Verordening (EU) nr. 1357/2014.

Nationale wetgeving: Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, Besluit 2011/104.

**CoverPRO Sealkit**

**Datum van uitgifte:** 17-12-2025

**Datum vorige uitgave:** NVT

**Versienummer:** 1

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Dit product is niet gereguleerd voor het vervoer ervan (ADR/RID, IMDG, IATA).

## Rubriek 15: REGELGEVING

### **15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Stoffen die opgegeven zijn ter autorisatie in de Verordening (CE) 1907/2006 (REACH): Niet van toepassing.

Stoffen omdat in REACH-bijlage XIV (goedkeuringslijst) en vervaldatum: Niet van toepassing.

Verordening (EG) 1005/2009, met betrekking tot stoffen die de ozonlaag beschadigen: Niet van toepassing.

Artikel 95, VERORDENING (EU) Nr. 528/2012: Niet van toepassing.

VERORDENING (EU) Nr. 649/2012, met betrekking op de export en import van gevaarlijke chemische stoffen: Niet van toepassing.

### **Seveso III:**

Niet van toepassing.

### **Beperkingen voor het in de handel brengen en gebruiken van bepaalde stoffen en gevaarlijke mengsels (Bijlage XVII van de REACH-verordening, etc...):**

Bevat dioctyltinoxide. Dioctyltin (DOT)-verbindingen mogen na 1 januari 2012 niet meer worden gebruikt in de volgende voorwerpen, bestemd voor levering aan of gebruik door het grote publiek, wanneer de concentratie in het voorwerp, of een deel daarvan, groter is dan het equivalent van 0,1 gewichtsprocent tin: - textielartikelen bestemd om in aanraking te komen met de huid – muurbekleding en vloerbedekkingen, - kinderverzorgingsartikelen, - hygiëneproducten voor vrouwen, - luiers, - tweecomponenten-kamertemperatuurvulcanisatievormkits (RTV-2-afvormkits). Mogen niet in de handel worden gebracht of worden gebruikt als stof in mengsels, indien de stof of het mengsel fungeert als biocide in los gebonden aangroeiwerende verf.

Mogen niet in de handel worden gebracht of worden gebruikt als stof in mengsels, indien de stof of het mengsel fungeert als biocide ter voorkoming van de aangroeiing van micro-organismen, planten of dieren op: a) alle vaartuigen, ongeacht hun lengte, bedoeld voor gebruik op volle zee, in kustgebieden, in estuaria, op binnenwateren of op meren b) fuiken, drijvers, netten, alsmede alle overige apparatuur of uitrusting die bij de teelt van vissen en schaal- en schelpdieren wordt gebruikt c. alle apparatuur of uitrusting die zich geheel of gedeeltelijk onder water bevindt. Mogen niet in de handel worden gebracht of worden gebruikt als stof of in mengsels, indien de stof of het mengsel bestemd is voor de behandeling van industrieel water.

Beroepsmatige blootstelling van inadembaar kristallijn silica moet worden geregeld in overeenstemming met Richtlijn (EU) 2019/130.

**CoverPRO Sealkit**

**Datum van uitgifte:** 17-12-2025

**Datum vorige uitgave:** NVT

**Versienummer:** 1

### **Bijzondere bepalingen inzake de bescherming van personen of het milieu:**

Het wordt aanbevolen de informatie in dit veiligheidsinformatieblad te gebruiken als invoer bij een evaluatie van de risico's van de plaatselijke omstandigheden, om de nodige maatregelen voor risicopreventie bij de hantering, gebruik, opslag en verwijdering van dit product te bepalen.

### **Waterbezwaarlijkheid volgens Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) Klasse:**

B3.

### **Andere wetgevingen:**

Implementatieweg EG-kaderrichtlijn afvalstoffen: Wet van 3 februari 2011 tot wijziging van de Wet Milieubeheer, de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op economische delicten te behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312) (Implementatieweg EG-kaderrichtlijn afvalstoffen).

Besluit tot intrekking van het Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen en aanpassing van enkele op de Wet milieubeheer berustende besluiten in verband met het in werking treden van de EG-verordening Registratie, Evaluatie en Autorisatie van chemische stoffen (REACH) (Stbld. 183, 2007).

Wijziging regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995 en Regeling risicobeoordeling nieuwe stoffen Wet milieugevaarlijke stoffen (Stcrt. 93, 2007).

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2006, nr. ARBO/A&V/2006/99971, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling (vergroting verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid en beperking en vereenvoudiging van de regelgeving).

Besluit Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren VROM-regelgeving (Stcrt. 100, 2007) inwerking waarin de handhavers voor de handhaving van REACH zijn aangewezen.

SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen en Lijst Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen.

### **15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling**

De leverancier heeft geen evaluatie van de chemische veiligheid uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Wetgeving van toepassing op veiligheidsinformatiebladen:

Dit veiligheidsinformatieblad is ontwikkeld in overeenkomst met BIJLAGE II-Gids voor het opstellen van Veiligheidsinformatiebladen van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE).

### Wijzigingen aangaande de voorafgaande veiligheidsfiche die de risicobeheersmaatregelen beïnvloeden:

Niet van toepassing.

### Teksten met de wettelijke zinnen van rubriek3:

De vermelde zinnen hebben geen betrekking op het product zelf. Ze zijn slechts ter informatie en verwijzen naar de afzonderlijke componenten die in rubriek 3 verschijnen.

### Verordening nr. 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H332 - Schadelijk bij inademing.

Aquatic Acute 1: H400 – Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Aquatic Chronic 2: H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Ete Dam. 1: H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Flam, Liq. 3: H226 – Ontvlambare vloeistof en damp.

Repr. 2: H361f- Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.

Skin Snens. 1B: H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

### Classificatiemethode:

Niet van toepassing.

### Advies met betrekking tot de training:

Een minimale training inzake de preventie van arbeidsrisico's wordt aanbevolen voor het personeel dat dit product gaat gebruiken, om het begrip en de interpretatie van dit veiligheidsinformatieblad en van de etikettering van het product te bevorderen.

**CoverPRO Sealkit**

**Datum van uitgifte:** 17-12-2025

**Datum vorige uitgave:** NVT

**Versienummer:** 1

**Voornaamste bibliografische bronnen:**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

**Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Europese overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Goederen

IATA: Internationale Luchtvervoerassociatie

ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

CZV: chemisch zuurstofgebruik

BZV 5: biologisch zuurstofverbruik in 5 dagen

BCF: bioconcentratiefactor

LD50: dodelijke dosis 50

LC50: dodelijke concentratie 50

EC50: effectieve concentratie 50

Log POW: logaritme van octanolwaterpartiecoëfficiënt

Koc: partiecoëfficiënt van organische koolstof

UFI: unieke identificatiecode van formules

IARC: Internationaal Instituut voor kankeronderzoek

ABM: Algemene BeoordelingsMethodiek

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig de eisen van:

Verordening (EU) nr. 2020/878 van de commissie

**DISCLAIMER:**

Informatie en details die in dit document worden verstrekt, met name aanbevelingen over toepassing van onze producten, zijn gebaseerd op zorgvuldige laboratoriumtests en heersende praktijkervaring en worden op het moment van publicatie juist geacht. De informatie is niet bindend, wat ook in het algemeen geldt voor onze klantenservice, of die mondeling, schriftelijk of via tests wordt gegeven. Door (mogelijk wisselende) omstandigheden in transport, opslag, verwerking, substraatgebruik of producttoepassing (die buiten onze kennis en macht liggen) adviseren wij met klem om voldoende tests uit te voeren om zeker te stellen dat onze producten geschikt zijn voor de beoogde processen en toepassingen. Voorts rust op de gebruiker de verplichting om dit materiaal met gepaste zorg te gebruiken, in overeenstemming met de informatie op het Productveiligheidsblad (en overeenkomstig de informatie die op enig andere wijze door CoverPRO wordt verstrekt) en volledig in overeenstemming met gezondheids-, veiligheids- en milieuregelgeving. Hoewel de juiste zorg is besteed bij het opstellen van dit document wordt er geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ten gevolge van het gebruik ervan geaccepteerd, anders dan de beperkte aansprakelijkheid die voor een partij kan voortvloeien uit de verkoopvoorwaarden van CoverPRO. Acceptatie van orders vanuit CoverPRO voor dit product is uitdrukkelijk onder voorwaarde dat de koper instemt met de verkoopvoorwaarden. Geen enkele informatie in dit document (noch enige informatie de mondeling, schriftelijk of via test is verstrekt) mag worden opgevat als toestemming, aanbeveling of aanmoediging door CoverPRO of zijn functionarissen, werknemers of geaffilieerden, om een product of proces te gebruiken dat inbreuk zal maken op een octrooi; de gebruiker is er verantwoordelijk voor om et controleren of hij de vrijheid van handelen heeft in een rechtsgebied.

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**